



ООО «ДИАСИСТЕМС»  
8-800-201-28-87  
www.diasystems.ru

ООО ДИАСИСТЕМС  
г.Калининград  
8-800-201-2887  
diasystems.ru. info\_diasystems@mail.ru

Дата, время 13.07.2023, 12:09:14

**Милосская Венера, (жен.), 23 года**

Аппарат: GE Logiq p5

## УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

### Печень

Размеры в пределах нормативных значений. Правая доля: толщина 118 мм, кранио-каудальный размер 106 мм, косой вертикальный размер 134 мм. Левая доля: толщина 56 мм, кранио-каудальный размер 56 мм. Контуры четкие, ровные. Эхогенность средняя. Эхоструктура однородная. Сосудистый рисунок не изменен. Внутривенные желчные протоки не расширены. Патологические объемные образования не определяются.

### Желчный пузырь

Форма правильная. Размеры в пределах нормативных значений: 53 \* 21 \* 23 мм. Площадь 9 см.кв. Объем 13 мл. Толщина стенки 1,8 мм, нормальная. Содержимое однородное.

### Поджелудочная железа

Размеры в пределах нормативных значений: головка 23 мм, тело 12 мм, хвост 13 мм. Форма без особенностей. Контуры четкие, ровные. Эхогенность средняя. Эхоструктура однородная. Взаимоотношения поджелудочной железы с окружающими органами и тканями сохранены. Образования не лоцируются.

### Почки

Правая почка

Размеры в пределах нормативных значений: длина 106 мм, ширина 47 мм, толщина 38 мм. Контуры четкие, ровные. Толщина паренхимы в различных сегментах 15 - 25 мм (норма). Эхоструктура паренхимы не изменена. Чашечно-лоханочная система не расширена. Конкременты: не лоцируются. Положение почки типичное.

Левая почка

Размеры в пределах нормативных значений: длина 104 мм, ширина 48 мм, толщина 39 мм. Контуры четкие, ровные. Толщина паренхимы в различных сегментах 15 - 25 мм (норма). Эхоструктура паренхимы не изменена. Чашечно-лоханочная система не расширена. Конкременты: не лоцируются. Положение почки типичное.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эхоструктурных изменений не выявлено.

**13.07.2023 Исследование проводил**

**Израмов Владимир Александрович**

Данное заключение не является окончательным диагнозом и должно быть клинически интерпретировано лечащим врачом.

Редакция от 13.07.2023 12:09:14 распечатана 13.07.2023 12:14:22